

◇ 製品名 ニューラインマット

◎ 規格 厚み:15mm

◎ カラー グレー・ライトブラウン

◎ 重量 約13.8kg/m²

◎ 材質 特殊塩化ビニール

◎ 防災試験登録番号 EO890751

◎ 寸法変化試験

試験条件	測定方向	膨張係数
-30°C	タテ	0%
	ヨコ	0%
+70°C	タテ	+0.9%
	ヨコ	+0.9%

JIS K-5707 6.6に準拠 6時間後測定

◎ 耐薬品性

浸漬液	重量変化	外観変化
10%アンモニア水	-0.4%	異常なし
10%塩酸	+0.2%	異常なし
マシン油	+0.1%	異常なし

JIS K-6911 5.32に準拠 24時間浸漬後測定

◎ 低温衝撃試験

脆化温度	-27°C
------	-------

JIS K-7216に準拠

◎ 引張強度試験

引張強度	12454.45KPa
------	-------------

JIS K-6723に準拠

◎ 伸率測定試験

伸び率	340%
-----	------

JIS K-6723に準拠

◎ 硬度測定試験

硬度	86HsA
----	-------

JIS K-6301に準拠

◎ 比重測定試験

比重	1.42
----	------

JIS K-7112に準拠

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。