

◇ 製 品 名 ハニカムゴムマット

◎ 規 格 390x590x高さ20mm

◎ 力 ラ 一 ブラック

◎ 重 量 約14kg/m²

◎ 材 質 ゴム

◎ 防 炎 認 可 番 号 E.O.890105

◎ 尺 法 変 化 試 験

試験条件	測定方向	膨張係数
-30°C	タテ	-0.7%
	ヨコ	-0.4%
+70°C	タテ	0
	ヨコ	0

JIS K-6301に準拠 3時間後測定

◎ 耐 薬 品 性

浸漬液	重量変化	外観変化
10%アンモニア水	-0.1%	異状無し
10%塩酸	+0.5%	異状無し
マシン油	+20.1%	異状無し

JIS A-5707に準拠 24時間浸漬後測定

◎ 硬 度 測 定 試 験

硬度	63Hs
----	------

JIS K-6301に準拠

◎ 磨 耗 試 験

磨耗減量	228ml/HP・h
------	------------

ASTM D394-59に準拠 ウィリアム式 研磨布 AA-240

◎ 床 滑 性 試 験

乾燥時測定値	0.55
湿潤時測定値	0.21

JIS A-1407に準拠

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。

