

◇ 製 品 名 フィットチェックバー

◎ 規 格 300x300x13mm

◎ 力 ラ 一 パールグリーン・パールオリーブ・パールアイボリー・パールグレー・パールピンク

◎ 重 量 約8.4kg/m<sup>2</sup>

◎ 材 質 特殊塩化ビニール

◎ 防炎試験登録番号 EO880533

◎ 尺 法 変 化 試 験

測定方向	熱膨張係数	外観	
タテ	$12 \times 10^{-5}$ cm/cm/°C	異状なし	10°C 2時間冷却後直ちに測定
ヨコ	$11 \times 10^{-5}$ cm/cm/°C	異状なし	50°C 加熱後直ちに測定し、熱膨張係数を求めた。

◎ 耐 摩 耗 試 験

摩耗量	0.345g
-----	--------

JIS K-7204に準拠 摩耗輪:テーパー社H-22 研磨輪荷重:9.8N 研磨回数:1000回 室温:24°C

◎ 耐 候 性

外観変化	全色異状無し
------	--------

サンシャインカーボンウェザーメーター使用 ブラックパネル温度:63°C 周期:60分 降雨時間:12分 照射:500時間

◎ 耐 薬 品 性

浸漬液	重量変化率	外観変化
5%塩酸水溶液	+0.35%	異状なし
5%水酸化ナトリウム水溶液	+0.38%	異状なし
サラダ油	-1.30%	異状なし

23°C×10日浸漬後測定

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。