


| | 部品名 | 数 | 規格 材質 | 備考 | | |
|-----|-------------|---|--------------------------------|-------------------|--|--|
| 1 | 口枠 | 1 | SPCC t=1.2 | 粉体塗装/シルバー | | |
| 2 | 本体パイプ | 2 | STKM Ø22.2 t=1.2 | 粉体塗装/シルバー | | |
| 3 | 前板 | 1 | SPCC t=0.5 | 粉体塗装/ダークグレー | | |
| 4 | 側板 | 2 | SPCC t=0.5 | 粉体塗装/ダークグレー | | |
| (5) | ベース | 1 | S PHC t=2.0 S T KM φ25.4 t=1.2 | 粉体塗装/シルバー | | |
| 6 | 底板 | 1 | SPCC t=1.2 | 粉体塗装/ダークグレー | | |
| 7 | 背面補強金具 | 2 | STKMR 22×10 t=1.2 | 粉体塗装/シルバー | | |
| 8 | 口枠補強金具 | 2 | SPCC t=1.2 | 粉体塗装/ダークグレー | | |
| 9 | ビニール袋止め | 4 | PP | | | |
| 10 | 脚部パイプゴムキャップ | 4 | EPDM (エチレンプロピレンジエンゴム) | DAISHO A-83(ブラック) | | |


※市販のゴミ袋30L 別途使用

| 傘 | 袋回収可 | 쉵 | Ł枚数 | 糸 | þ | 30 | 0 | 枚 | |
|---|------|---|------------|---|---|----|---|---|--|

| 寸 法 範 囲 | 公 差 | | | | | |
|-------------|--------|--|--|--|--|--|
| 0以上~5未満 | ±0.2以下 | | | | | |
| 5以上~30未満 | ±0.3以下 | | | | | |
| 30以上~100未満 | ±0.5以下 | | | | | |
| 100以上~500未満 | ±0.7以下 | | | | | |
| 500以上 | ±1.0以下 | | | | | |

※指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル









三ツシマエ鷺糕気量社