





折り畳み時：約奥行100 x 高さ910


	部品名	規格 材質	備 考
①	本体フレーム	スチール（メラミン焼付塗装）	
②	鍵（US-H錠）	ホルダー（アルミダイキャスト）・錠ケース（アルミ）	




現場名 鍵付折り畳み式傘立て 20本立て			御 承 認 印
図面名 外形寸法図			年 月 日
縮尺 1/8	検図	担当	作成日 2007.1.20
 ミヅシマ工業株式会社			



折り畳み時：約100 x 910


	部品名	規格 材質	備 考
①	本体フレーム	スチール（メラミン焼付塗装）	
②	鍵（U S-H錠）	ホルダー（アルミダイキャスト）・錠ケース（アルミ）	




現場名 鍵付折り畳み式傘立て 30本立て			御 承 認 印
図面名 外形寸法図			年 月 日
縮尺 1/8	検図	担当	作成日 2007. 1. 20
 ミツバシパ工業株式会社			



折り畳み時：奥行約100 x 高さ930


	部品名	規格 材質	備考
①	本体フレーム	スチール（メラミン焼付塗装）	
②	鍵（U S - H 錠）	ホルダー（アルミダイキャスト）・錠ケース（アルミ）	

現場名 鍵付折り畳み式傘立て 45本立て			御 承 認 印
図面名 外形寸法図			年 月 日
縮尺 1/8	検図	担当	作成日 2007. 1. 20
 ミツバシパ工業株式会社			



折り畳み時：奥行約100×高さ1000

	部品名	規格 材質	備考
①	本体フレーム	スチール（メラミン焼付塗装）	
②	鍵（U・S・H錠）	ホルダー（アルミダイキャスト）・錠ケース（アルミ）	

現場名 鍵付折り畳み式傘立て 60本立て			御 承 認 印
図面名 外形寸法図			年 月 日
縮尺 1/8	検図	担当	作成日 2007.1.20
 ミツバシヤ工業株式会社			