


寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	1台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	0台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	2台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	0セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット





1710 ± 10

1200 ± 5

415 ± 5

412



450 ± 5

445

207.5 207.5

(施工時現場合わせ)

872 (施工時現場合わせ)

アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。



植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1200-buaa			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.12
 三菱電機			

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	1台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	0台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	0セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット





415 ± 5

412


1710 ± 10

1200 ± 5



450 ± 5

445



207.5 207.5

(施工時現場合わせ)

872 (施工時現場合わせ)

アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。






植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1200-buab			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.12
		三菱電機株式会社	

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0:ライトオーク D0:ダークオーク	1台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0:ライトオーク D0:ダークオーク	0台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	0セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット



アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。


植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1200-buac			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.13
		三菱電機	

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	1台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	0台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	0セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット





1710 ± 10


1200 ± 5

415 ± 5

412



872 (施工時現場合わせ)



207.5 207.5

(施工時現場合わせ)

アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。


植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1200-buba			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検査 	担当 	作成日 2025.4.12
			三ツシヤ工業株式会社

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	1台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	0台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	2台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	0セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット






1710 ± 10

1200 ± 5

415 ± 5

412








製品名 ストレート セットアップ 01-st1200-bubb			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.12
 三菱重工業株式会社			

アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。
配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。
植木は付属していません。

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0:ライトオーク D0:ダークオーク	1台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0:ライトオーク D0:ダークオーク	0台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	0セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット



アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。




植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1200-bubc			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.13
		三菱電機工業株式会社	

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	1台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	0台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	0セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット



アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。







植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1200-buca			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.13
 三菱重工業株式会社			

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	1台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	0台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	0セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット



872 (施工時現場合わせ)

207.5 207.5
(施工時現場合わせ)

アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。






植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1200-bucb			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検査	担当	作成日 2025.4.13
 三菱電機			

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0:ライトオーク D0:ダークオーク	1台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0:ライトオーク D0:ダークオーク	0台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	02台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	2台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	0セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット



アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。







植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1200-bucc			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検査	担当	作成日 2025.4.13
			三ツシマ工業株式会社

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	0台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	1台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	2台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	0セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット



(施工時現場合わせ)

1472 (施工時現場合わせ)

アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。


植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1800-buaa			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.12
		三菱電機	

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0:ライトオーク D0:ダークオーク	0台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0:ライトオーク D0:ダークオーク	1台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	0セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット






2310 ± 10

1800 ± 5

415 ± 5

412



207.5 207.5

(施工時現場合わせ)

アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。




植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1800-buab			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.12
		三菱電機株式会社	

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0:ライトオーク D0:ダークオーク	0台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0:ライトオーク D0:ダークオーク	1台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	0セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット



アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。






植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1800-buac		御承認印
図面名 外形寸法図		年月日
縮尺 1/10	検図	担当
		作成日 2025.4.13
 三菱電機		

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	0台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	1台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	0セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット



(施工時現場合わせ)

アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。








植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1800-buba			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.12
		三菱電機株式会社	

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0:ライトオーク D0:ダークオーク	0台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0:ライトオーク D0:ダークオーク	1台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	2台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	0セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット



アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。





植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1800-bubb			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.12
		三菱電機株式会社	

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0:ライトオーク D0:ダークオーク	0台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0:ライトオーク D0:ダークオーク	1台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	0セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット



アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。








植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1800-bubc			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.13
 三菱電機			

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	0台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	1台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	0セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット



207.5 207.5
(施工時現場合わせ)

アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。







植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1800-buca			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.13
 三菱電機			

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0:ライトオーク D0:ダークオーク	0台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0:ライトオーク D0:ダークオーク	1台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	0セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット



アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。







植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1800-bucb			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.13
 三菱電機			

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	0台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	1台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	2台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	0セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット



アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。



植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1800-bucc			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.13
 三菱電機			

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	1台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	0台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	2台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	1セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット



アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。



植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1200-buaa-hr			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.12
		三菱電機	

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	1台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	0台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	1セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット



アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。



植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1200-buab-hr			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.12
			三菱重工業株式会社

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	1台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	0台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2: グレー BK2: ブラック	1台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2: グレー BK2: ブラック	0台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2: グレー BK2: ブラック	1台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2: グレー BK2: ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK: マットブラック 1組: 1セット	1セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組: 1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個: 1セット	0セット



アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。



植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1200-buac-hr			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.13
			三菱電機

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	1台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	0台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	1セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット



アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。



植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1200-buba-hr			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.12
		三菱電機	

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	1台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	0台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	2台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	1セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット



アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。



植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1200-bubb-hr			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.12
		三菱電機株式会社	

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	1台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	0台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	1セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット



アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。






植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1200-bubc-hr			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.13
			三菱電機

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	1台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	0台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2: グレー BK2: ブラック	1台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2: グレー BK2: ブラック	0台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2: グレー BK2: ブラック	1台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2: グレー BK2: ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK: マットブラック 1組: 1セット	1セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組: 1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個: 1セット	0セット



872 (施工時現場合わせ)

(施工時現場合わせ)

アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。



植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1200-buca-hr			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.13
 三菱電機			

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	1台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	0台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	1セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット



アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。



植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1200-bucb-hr			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.13
 三菱電機			

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	1台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	0台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	2台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	1セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット



アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。




植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1200-bucc-hr			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.13
 三菱電機			

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	0台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	1台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	2台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	2セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット



アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。





植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1800-buaa-hr			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.12
 三菱電機			

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	0台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	1台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	2セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット



545 ± 5



545 ± 5

207.5 207.5

(施工時現場合わせ)

アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。


植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1800-buab-hr			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.12
 三菱電機			

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0:ライトオーク D0:ダークオーク	0台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0:ライトオーク D0:ダークオーク	1台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	1台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	2セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット




アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。
配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。
植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1800-buac-hr			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.13
		三菱電機	

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	0台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	1台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2: グレー BK2: ブラック	1台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2: グレー BK2: ブラック	1台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2: グレー BK2: ブラック	0台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2: グレー BK2: ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK: マットブラック 1組: 1セット	2セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組: 1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個: 1セット	0セット





2310 ± 10

1800 ± 5

550 65 570 65 550

415 ± 5

412



1472 (施工時現場合わせ)

450 ± 5

445

545 ± 5

207.5 207.5

(施工時現場合わせ)

アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。


植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1800-buba-hr			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.12
			三ツシヤ工業株式会社

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	0台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	1台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2: グレー BK2: ブラック	0台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2: グレー BK2: ブラック	2台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2: グレー BK2: ブラック	0台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2: グレー BK2: ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK: マットブラック 1組: 1セット	2セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組: 1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個: 1セット	0セット





2310 ± 10

1800 ± 5

550 65 570 65 550

415 ± 5

412



450 ± 5

445

545 ± 5

207.5 207.5

(施工時現場合わせ)

アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。



植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1800-bubb-hr			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.12
 三菱電機			

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	0台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	1台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2: グレー BK2: ブラック	0台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2: グレー BK2: ブラック	1台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2: グレー BK2: ブラック	1台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2: グレー BK2: ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK: マットブラック 1組: 1セット	2セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組: 1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個: 1セット	0セット





アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。
配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。
植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1800-bubc-hr			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.13
			三菱電機

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	0台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	1台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2: グレー BK2: ブラック	1台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2: グレー BK2: ブラック	0台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2: グレー BK2: ブラック	1台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2: グレー BK2: ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK: マットブラック 1組: 1セット	2セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組: 1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個: 1セット	0セット



アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。



植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1800-buca-hr			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.13
			三菱電機

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	0台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0: ライトオーク D0: ダークオーク	1台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2: グレー BK2: ブラック	0台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2: グレー BK2: ブラック	1台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2: グレー BK2: ブラック	1台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2: グレー BK2: ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK: マットブラック 1組: 1セット	2セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組: 1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個: 1セット	0セット



アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。



植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1800-bucb-hr			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.13
 三菱電機			

寸法範囲	公差
0以上~5未満	±0.2以下
5以上~30未満	±0.3以下
30以上~100未満	±0.5以下
100以上~500未満	±0.7以下
500以上	±1.0以下

指示ナキ公差ハ、上記公差ニ準ズル

製品名	品番	カラー・仕様	数量
Seat unit 1200	CNT-SU-1200	L0:ライトオーク D0:ダークオーク	0台
Seat unit 1800	CNT-SU-1800	L0:ライトオーク D0:ダークオーク	1台
Base unit A	CNT-BU-A	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit B	CNT-BU-B	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Base unit C	CNT-BU-C	GR2:グレー BK2:ブラック	2台
Base unit D	CNT-BU-D	GR2:グレー BK2:ブラック	0台
Hand rail	CNT-HR-1-MBK	MBK:マットブラック 1組:1セット	2セット
Base unit A,B,C Parts	CNT-CLP	2組:1セット	1セット
Base unit D Parts	CNT-AB	2個:1セット	0セット



アンカー固定の際にはベースユニットと接地面にお客様によるドリル穴開け加工が必要です。

配置時の占有サイズは目安となり、誤差が発生します。

植木は付属していません。

製品名 ストレート セットアップ 01-st1800-bucc-hr			御承認印
図面名 外形寸法図			年月日
縮尺 1/10	検図	担当	作成日 2025.4.13
 三菱電機			