


■ カラー配合率

色	配合率 (%)	
	カラーゴム	黒ゴム
カラー1色	100	—
3色混合	50	50
2色混合	30	70




■ 横断面 (1/2)

製品名 階段用MYゴムマット S-90 材質：ゴムチップ			御 承 認 印
図面名 形状寸法図			年 月 日
縮尺 1/5	検図	担当	作成日 2012.2.8

※ゴムチップ形状の為、温度によりサイズは変動します。

■ カラー配合率

色	配合率 (%)	
	カラーゴム	黒ゴム
カラー1色	100	—
3色混合	50	50
2色混合	30	70



■ K-90 500 × 900

■ K-90 500 × 1200



■ 横断面 (1/2)


製品名 階段用MYゴムマット K-90 K-120 材質：ゴムチップ			御承認印
図面名 形状寸法図			年月日
縮尺 1/5	検図	担当	作成日 2012.2.8

※ゴムチップ形状の為、温度によりサイズは変動します。

■ カラー配合率

色	配合率 (%)	
	カラーゴム	黒ゴム
カラー1色	100	—
3色混合	50	50
2色混合	30	70

1200・1800



900

■ H-120 900 × 1200

■ H-180 900 × 1800



10

■ 横断面 (1/2)

製品名 階段用MYゴムマット H-120 H-180 材質：ゴムチップ			御承認印
図面名 形状寸法図			年月日
縮尺 1/5	検図	担当	作成日 2012.2.8

※ゴムチップ形状の為、温度によりサイズは変動します。



ミヅシマ工業株式会社