

## ■安全のために必ず守って頂きたいこと

- この製品は紙コップ・飲み残り回収BOXです。用途以外には使用しないでください。
- 紙コップ及び残汁以外のものは投入口に入れないでください。破損などの原因になります。
- 製品の上に腰を掛けることやもたれ掛かること、又扉に乗ることなどはしないでください。破損や転倒、転落事故等の原因になります。
- 製品の分解改造や部品を外したり、外れたままで使用しないで下さい。
- この製品は樹脂を使っていますので火気を近づけないで下さい。ストーブのそば等、高温になる所での使用は避けてください。火災などの原因になります。
- 製品に極度な衝撃を与えないで下さい。破損の原因になります。
- この製品を他の場所へ移動する場合は、この説明書も共に貸し出しよく読んでから使用するようにご指導下さい。

乱暴な取り扱いや用途以外の使用は避けてください。



環境づくりのバイオニア  
**ミツシマ工業株式会社**

本部 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1丁目6番7号 TEL06-6534-1201 (代)



## 取扱説明書


### 紙コップ・飲み残り回収BOX



このたびは**ミツシマ**製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。本説明書には製品の使い方と使用上の注意について重要な事項を記載しています。ご使用になる前に本説明書をご一読いただき、正しくお使いください。また、製品を末永くご使用頂くためこの説明書は大切に保存してください。

## ■商品構成

- 材 質：本体／スチール 頭カバー／アクリル+ABS  
アジャスター／スチール+20%再生 PP
- 容 量：紙コップ／約 100 個 × 1 列 飲み残りタンク／10L × 1 個
- カ ラ ー：アイボリー+シルバー
- サ イ ズ：W400mm × D285mm × H727mm
- 1 台重量：約 11kg




※紙コップは 60φ～78φまでのサイズに対応しています。

※紙コップ用ポリ袋は液漏れ防止のため、市販のゴミ袋(30L以上)をご使用ください。

### 扉の開閉方法

- 扉左下部の  
ラッチボタンを押すと  
扉が開きます。

- 扉を閉める時は  
ロックがかかるまで  
扉をそのまま押してください。



## ■設置時のお願い

- 製品は出来るだけ水平を保って設置して下さい。水平を保たないとぐらつきや歪みが生じ、製品の変形や破損の原因につながります。
- 廃棄物の取出しに支障のない様に設置して下さい。

## ■お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。
- 樹脂部は、水に濡れたままにしておくことやアルコール及びシンナー系溶剤を使うと、変色する場合があります。
- 鋼製部は、水に濡れたままにしておくことやアルコール及びシンナー系溶剤を使うと、防錆能力が低下して、サビなどの原因になります。
- 汚れが著しい場合は、次の①～③の手順を守って汚れを落としてください。
  - ①薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
  - ②水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭いてください。
  - ③乾いたら柔らかい布で水分が残らないように拭いてください。※汚れが落ちない場合は①～③の作業を繰り返してください。
- 焦げ目や傷が付くと補修できない場合がありますので、取扱いに十分注意してください。
- 廃棄物の回収時以外は、扉をロックして使用してください。
- 製品を移動するときは、必ず2名以上で持ち上げて行ってください。引きずって移動すると床に傷がつき、製品の破損の原因になります。
- 廃棄の場合は各自治体の指示に従って適切に処理して下さい。

## ■安全のために必ず守って頂きたいこと

- この製品は紙コップ回収BOXです。用途以外には使用しないでください。
- 紙コップ以外のものは投入口に入れないでください。破損などの原因になります。
- 製品の上に腰を掛けることやもたれ掛かること、又扉に乗ることなどはしないでください。破損や転倒、転落事故等の原因になります。
- 製品の分解改造や部品を外したり、外れたままで使用しないで下さい。
- この製品は樹脂を使っていますので火気を近づけないで下さい。ストーブのそば等、高温になる所での使用は避けてください。火災などの原因になります。
- 製品に極度な衝撃を与えないで下さい。破損の原因になります。
- この製品を他の場所へ移動する場合は、この説明書も共に貸し出しよく読んでから使用するようにご指導下さい。

乱暴な取り扱いや用途以外の使用は避けてください。



環境づくりのバイオニア  
**ミツシマ工業株式会社**

本部 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1丁目6番7号 TEL 06-6534-1201 (代)



## 取扱説明書


### 紙コップ回収BOX



このたびは**ミツシマ**製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。本説明書には製品の使い方と使用上の注意について重要な事項を記載しています。ご使用になる前に本説明書をご一読いただき、正しくお使いください。また、製品を末永くご使用頂くためこの説明書は大切に保存してください。

## ■商品構成

- 材 質：本体／スチール 頭カバー／アクリル+ABS  
アジャスター／スチール+20%再生 PP
- 容 量：紙コップ／約 100 個 × 2 列
- カ ラ ー：アイボリー+シルバー
- サ イ ズ：W400mm × D285mm × H727mm
- 1 台重量：約 11kg




※紙コップは 60φ～78φまでのサイズに対応しています。

※紙コップ用ポリ袋は液漏れ防止のため、市販のゴミ袋(45L 以上)をご使用ください。

### 扉の開閉方法

- 扉左下部の  
ラッチボタンを押すと  
扉が開きます。

- 扉を閉める時は  
ロックがかかるまで  
扉をそのまま押してください。



## ■設置時のお願い

- 製品は出来るだけ水平を保って設置して下さい。水平を保たないとぐらつきや歪みが生じ、製品の変形や破損の原因につながります。
- 廃棄物の取出しに支障のない様に設置して下さい。

## ■お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。
- 樹脂部は、水に濡れたままにしておくことやアルコール及びシンナー系溶剤を使うと、変色する場合があります。
- 鋼製部は、水に濡れたままにしておくことやアルコール及びシンナー系溶剤を使うと、防錆能力が低下して、サビなどの原因になります。
- 汚れが著しい場合は、次の①～③の手順を守って汚れを落としてください。
  - ①薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
  - ②水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭いてください。
  - ③乾いたら柔らかい布で水分が残らないように拭いてください。※汚れが落ちない場合は①～③の作業を繰り返してください。
- 焦げ目や傷が付くと補修できない場合がありますので、取扱いに十分注意してください。
- 廃棄物の回収時以外は、扉をロックして使用してください。
- 製品を移動するときは、必ず2名以上で持ち上げて行ってください。引きずって移動すると床に傷がつき、製品の破損の原因になります。
- 廃棄の場合は各自治体の指示に従って適切に処理して下さい。

## ■安全のために必ず守って頂きたいこと

- この製品は飲み残り回収BOXです。用途以外には使用しないでください。
- 残汁以外のものは投入口に入れないでください。破損などの原因になります。
- 製品の上に腰を掛けることやもたれ掛かること、又扉に乗ることなどはしないでください。破損や転倒、転落事故等の原因になります。
- 製品の分解改造や部品を外したり、外れたままで使用しないで下さい。
- この製品は樹脂を使っていますので火気を近づけないで下さい。ストーブのそば等、高温になる所での使用は避けてください。火災などの原因になります。
- 製品に極度な衝撃を与えないで下さい。破損の原因になります。
- この製品を他の場所へ移動する場合は、この説明書も共に貸し出しよく読んでから使用するようにご指導下さい。

乱暴な取り扱いや用途以外の使用は避けてください。



環境づくりのバイオニア  
**ミツシマ工業株式会社**

本部 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1丁目6番7号 TEL 06-6534-1201 (代)



# 取扱説明書



## 飲み残り回収BOX



このたびは**ミツシマ**製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。本説明書には製品の使い方と使用上の注意について重要な事項を記載しています。ご使用になる前に本説明書をご一読いただき、正しくお使いください。また、製品を末永くご使用頂くためこの説明書は大切に保存してください。


## ■商品構成

- 材 質：本体／スチール 頭カバー／アクリル+ABS  
アジャスター／スチール+20%再生 PP
- 容 量：飲み残しタンク／10L×2個
- カ ラ ー：アイボリー+シルバー
- サ イ ズ：W400mm×D285mm×H727mm
- 1台重量：約11kg



### 扉の開閉方法

- 扉左下部のラッチボタンを押すと扉が開きます。
- 扉を閉める時はロックがかかるまで扉をそのまま押してください。



## ■設置時のお願い

- 製品は出来るだけ水平を保って設置して下さい。水平を保たないとぐらつきや歪みが生じ、製品の変形や破損の原因につながります。
- 廃棄物の取出しに支障のない様に設置して下さい。

## ■お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。
- 樹脂部は、水に濡れたままにしておくことやアルコール及びシンナー系溶剤を使うと、変色する場合があります。
- 鋼製部は、水に濡れたままにしておくことやアルコール及びシンナー系溶剤を使うと、防錆能力が低下して、サビなどの原因になります。
- 汚れが著しい場合は、次の①～③の手順を守って汚れを落としてください。
  - ①薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
  - ②水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭いてください。
  - ③乾いたら柔らかい布で水分が残らないように拭いてください。※汚れが落ちない場合は①～③の作業を繰り返してください。
- 焦げ目や傷が付くと補修できない場合がありますので、取扱いに十分注意してください。
- 廃棄物の回収時以外は、扉をロックして使用してください。
- 製品を移動するときは、必ず2名以上で持ち上げて行ってください。引きずって移動すると床に傷がつき、製品の破損の原因になります。
- 廃棄の場合は各自治体の指示に従って適切に処理して下さい。